ERA Fönster Nova

TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

era®
fönster

FAKTA OM VÅRA TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

MATERIALFAKTA OM ERA FÖNSTERFAMILJ NOVA TRÄ

MATERIAL
Klassiskt träfönster av lamellimmad och kvistfri svensk furu.

IMPREGNERING
Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in i alla träytor vilket bidrar till ett gott skydd mot röta och möjliggör långtgående rötskyddsgarantier.

GLAS/GLASNING
3-glas isolerruta

U-VÄRDE
Fönstrets värmeisolerande förmåga (och även andra byggmaterial som tex isolering) använder man begreppet så kallat U-värde. Desto lägre U-värde, desto effektivare isolering. ERA tillverkar fönster med U-värde 0,9–1,2. U-värdet enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

LJUDREDUKTION
34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.

KARMDJUP
105 mm.

YTBEHANDLING STANDARD
Vit: NCS S0502-Y alt. S0500-N glans 50 eller välj mellan 4 lasyrer som standard på fönstrets in- och utsida. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- alt, RAL-skalor.

SÄKERHET
Samtliga av våra produkter har glasen monterade enligt MTK 4 (med förseglade hörn), vilket försvårar inbrott. Våra fönster är utrustade med dubbla hakregelkolvar som standard.

P-MÄRKNING
P-märket innebär att produkten, har genomgått och godkänts i en omfattande kvalitetstest av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

CE-MÄRKNING
Deklaration på att denna produkt uppfyller kraven i EU:s direktiv.

P-CERTIFIERADE
Den svenska P-Certifieringen utfärdas av SP Certifiering, som även kontinuerligt kontrollerar tillverkningen genom att göra oannonserade stickprov och tester av produkterna. P-Certifieringen omfattar bland annat funktionskrav, manövrerbarhet, lufttäthet, regntäthet, vindlast, värmeisolering, glasrutor med mera.

TILLBEHÖR
ERA Fönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bland annat kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet finns också persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket med mera. För ritningar vänligen läs mer på: *www.erafonster.se*

GARANTI
ERAs garantier i Sverige gäller under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs. Garantin omfattar: 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor och beslagens funktion och 15 års garanti mot röta i fönstrets virkesdelar på produkter behandlade av ERA fönster.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.

ÅRS GARANTI · 15 · ÅRS GARANTI

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 480 mm och karmytterhöjd 980 mm.

ERA Fönster Nova

ERA FÖNSTER NOVA TRÄ

ETT FÖNSTER – FLERA FÖRDELAR

era fönster

ERA FÖNSTER NOVA HAR FÖLJANDE, HELT NYA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Fasad kant karm och båge (slankare silhuett och bättre ljusinsläpp)
- Bakkantssäkring (en mer inbrottssäker konstruktion)
- Tätningslist flyttad från karm till båge (tätare konstruktion)
- Karmhylsmontering inflyttad och förskjuten mellan sidor (medför enklare montage)
- Förmonterade karmhylsor, levereras med skruv för trä
- Standard vit NCS S0502-Y, S0500-N (Alt. 4 lasyrer på fönstrets in- och utsida)
- Utökat glastillval med bland annat kondensreducerande glas (fler val)
- Utökat glasval insyn: Cotswold, Frostat, Waterdrop, Catedral. Distanslist i glaskassett alltid grå 7040

15 ÅRS GARANTI

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

Handtagspaket i flera varianter

Gjutna slutbleck med ventilationsläge

Dolda beslag och ej synliga från utsidan



Bakkantssäkrade

Öppningsspärr i vädringsläge

VRIDFÖNSTER

ERA FÖNSTER NOVA – TRÄ

ERA Fönster Nova är ett vridfönster med helt dolda beslag. Inga synliga beslag från utsidan trots att fönstret är vridbart och fullt öppningsbart. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och få på samma gång en modernare design. Kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. ERA Fönster Nova är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida) samt flera olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en 15-årig garanti. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*

ÖPPNINGSBARHET
Vridfönster, utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden

KARMDJUP
105 mm

HÄNGNINGSBESLAG
Vridbeslag i stål.

STÄNGNINGSBESLAG
Nickelfri spanjolett i förzinkat stål
Låskolvar i härdat stål

ÖPPNINGSSPÄRR/VÄDRING
Fast öppningsspärr/vädringsläge med öppning 100 mm där bågen spärras automatiskt. Funktionen återtas när fönstret stängs

BARNSÄKERHETSBESLAG
Tillval, se mer på erafonster.se

ÅRS GARANTI · 15 · ÅRS GARANTI ·

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

Dolda beslag och ej synliga från utsidan


Bakkantssäkrade som standard

FAST FÖNSTER

ERA FÖNSTER NOVA – TRÄ

Fasta fönster monteras i karmen och kan inte öppnas men blir tätare och säkrare än ett öppningsbart fönster. Ett fast fönster kostar mindre så du kan unna dig mer glasytor på din fasad. Precis som det öppningsbara fönstret är karmen fasad för ett större ljusinsläpp och en moderna design. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida) samt flera olika glasval som standard.

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en 15-årig garanti. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*



ÖPPNINGSBARHET
Ej öppningsbart.

KARMDJUP
105 mm.

GLASDAGMÅTT
Se måttsatt ritning som laddas ned från www.erafonster.se.

STORLEKSGUIDE
Samtliga storlekar som går att tillverka finns på www.erafonster.se

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

FÖNSTERDÖRR

ERA FÖNSTER NOVA – TRÄ

Våra fönsterdörrar finns i en mängd olika utföranden och som enkel- eller pardörr. Precis som på vårt fönster innebär den unika konstruktionen att glasets yta kan maximeras och därigenom ljusinsläppet och utsikten. En annan orsak till den höga kvaliteten i våra fönsterdörrar finns delvis inbyggd tack vare att vi endast använder bästa virket av svensk furu. Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida) samt flera olika glasval som standard

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en 15-årig garanti. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*

ÖPPNINGSBARHET
Utåtgående

KARMDJUP
105 mm.

GLASDAGMÅTT
Måttsatt ritning laddas ned från www.erafonster.se.

HÄNGNINGSBESLAG
Tappbärande gångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vitmålade dörrar, silverfärgade (ral 9006) till obehandlade, laserade eller kulöra dörrar. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdled. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

HANDTAG/ÖPPNINGSBESLAG
Handtag sitter förmonterade i alla våra dörrar. Våra pardörrar har handtag förmonterade i båda dörrarna som standard. För handtag med lås se: www.erafonster.se

STÄNGNINGSBESLAG
Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara dörrbågar.

VÄDRINGSBESLAG
Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

BARNSÄKERHETSBESLAG
Tillval, se mer på erafonster.se

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

Infällda slutbleck som standard

15 ÅRS GARANTI · ÅRS GARANTI

SIDOHÄNGDA FÖNSTER

ERA FÖNSTER NOVA – TRÄ

Klassiska utåtgående 3-glasfönster med en- två eller flera fönsterrutor. Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar. Skönt en blåsig dag om vinden är lynnig. ERA Fönster Nova finns i flera kulörer samt i flera olika glasval som standard. Med en fasad karm och båge släpper fönstret in mer ljus och få på samma gång en modernare design. ERA Fönster Nova är utrustat med bakkantssäkring som standard för ökad säkerhet. ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida) samt flera olika glasval som standard

ERA Fönster Nova är glasat enligt MTK 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Alla virkesdelar är rötskyddade, torkade och målade i vår impregneringsanläggning. Rötskyddet möjliggör en 15-årig garanti. *Tillverkas även i storlekar efter egna önskemål.*

15 ÅRS GARANTI

ÖPPNINGSBARHET
Utåtgående sidhängt.

KARMDJUP
105 mm.

GLASDAGMÅTT
Se måttsatt ritning som laddas ned från www.erafonster.se.

HÄNGNINGSBESLAG
Två eller tre (beroende på fönstrets storlek) tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silverfärgade (RAL 9006) till obehandlade, laserade eller kulöra dörrar. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdled. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

STÄNGNINGSBESLAG
Till skillnad mot många fönstertillverkare har vi broms på alla öppningsbara fönsterbågar.

VÄDRINGSBESLAG
Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

BARNSÄKERHETSBESLAG
Tillval, se mer på erafonster.se

Fasad karm för ökat ljusinsläpp

Handtagspaket i flera varianter

Infällda slutbleck som standard

TILLVAL & TILLBEHÖR

ERA FÖNSTER NOVA

ERA Fönster erbjuder flera variationer och tillbehör till ditt fönster eller fönsterdörr. Kanske behöver du ljuddämpning, insynsskydd, låsbara fönster eller komplettera med spröjs och myggnät? Oavsett dina önskemål har vi något för dig. Dessutom har du alltid två års funktionsgaranti på alla tillbehör.



MER ÄN BARA GLAS

ERA Fönster erbjuder flera varianter på glas och förutom ett kondensfritt glas har du även möjligheten att välja bland flera andra egenskaper. Det kan vara insynsskyddat, bullerdämpat, härdat, solskyddat eller kanske ett självrengörande glas för att nämna några egenskaper. Vad gäller U-värdet håller redan ERA Fönster Nova ett lågt värde.



FASTA POSTER OCH SPRÖJS

Till ERAs fönster finns ett flertal spröjs- och postvarianter att tillgå.
Välj mellan, utanpåliggande spröjs, mellanglasspröjs, utanpåliggande dekorpost eller fast glasdelande post. Som tillval kan du även få spröjs och poster lackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.

PERSIENNER, LAMELLER OCH PLISSÉER

ERA har ett brett program av specialanpassade persienner, lameller och plisséer i olika material och kulörer. Dessa tillbehör levereras klara för montering och är anpassade till den fönsterstorlek du valt. Läs mer om dessa tillbehör i våra produktblad som du finner på vår hemsida: www.erafonster.se

HANDTAGSPAKET OCH LÅS

Handtagspaket finns i flera olika varianter till våra fönsterdörrar. Läs mer om dessa tillbehör i våra produktblad som du finner på vår hemsida: www.erafonster.se

STANDARDFÄRGER

ERA Fönster levereras i vit NCS S0502-Y, S0500-N (alt. 4 lasyrkulörer på fönstrets in- och utsida) samt flera olika glasval som standard.